

10.000 AIR



QUALITY AND COMMITMENT

IS OUR'S CONSISTENCY

CHASSIS OPTIONAL



IVECO



SOLID PRODUCTS,
GOOD QUALITY, GOOD SERVICE


MANY YEARS OF TRADITION



LOW PRESSURE
PUMP



HIGH PRESSURE
PUMP



CAPS SYSTEM



IF YOU WISH TO PLACE AN ORDER, KINDLY PLEASE KONTAK OUR SALES OFFICER:
JAKARTA Phone : (021) 80470068, EMAIL : munjafire@gmail.com, WEBSITE : www.munjafire.com

Spesifikasi

Peralatan & Aksesories

Chasis Kendaraan

Optional : HINO, MITSUBISHI, ISUZU, SCANIA, MAN, MARC - BENZ, IVECO, VOLVO

Body Penutup

Material Body : Plat Galvanil
Material Rangka : Baja Profil
Ruang Peralatan : Bagian tengah atau belakang, Ditutup Rolling Door aluminium double layer, Material menggunakan bahan tahan karat
Ruang Tangki : Terdapat di tengah kendaraan
Material Deck : Plat Bordes aluminium 3 mm
Tangga : Terdapat 1 buah tangga pada bagian belakang kendaraan
Railing Pengaman : Dipasang diatas kendaraan yang berfungsi sebagai pengaman, bahan dari Stainless Steel

Tangki Air

Kapasitas : 10000 Liter
Material : Plat bahan karbon 4 & 5 mm, bagian dalam dipasang sekat-sekat horisontal dan vertikal dengan Treatment Bullet Proof
Tebal Lantai : ± 5 mm
Tebal Dinding : ± 4 mm
Tebal Sekat (Buffet) : ± 3 mm
Anti Karat : Hot Dip Galvanized atau dilapisi Anti Karat dengan System Zinc Coat / Rush Bullet

Cabin

Jenis : Single Cabin
Kapasitas : 3 Seat, terdapat tambahan 1 Seat
Pengamanan : Pada seat terdapat masing-masing sabuk pengaman Safety Belt sesuai dengan standar kendaraan

Pengecatan

Metode Pengecatan : Semua permukaan Body kendaraan (luar/dalam) dilapisi dengan Polyurethane Prime Coat, Finishing dengan cat Polyurethane Warna Merah

Fire Pump

Type : Double Stage Sentrifugal Pump
Performance : 1000 GPM pada 10 Bar
Kapasitas : 4000 L/min @ 10 Bar
Impeller Pump : Terbuat dari High-Strength Bronze Alloy Impeller dengan bahan High Strength
Casing : Terbuat dari Full Grain Alloy Cast Iron dan Bronze Fitted
Shaft Sealing : Maintenance Free - Free Mechanical Sealing
Posisi Pompa : Pompa Belakang (Rear Mounted)
PTO : Split Shaft
Automatic Priming Pump - Two Membrane, Driven by the Pump Shaft

Panel Kontrol

Sistem Operasi : Control Panel dirancang secara khusus agar mudah dan leluasa dalam pengoperasian
Panel Operasi : Posisi dibagian belakang kendaraan
Fitur :
- 1 Buah Control PTO di Cabin
- 1 Buah Hand Throttle
- 1 Buah Suction
- 1 Buah Pressure Gauge
- 1 Buah Vacuum Gauge
- 1 Buah Tombol Priming Control pompa hisap
- 2 Buah Discharge Ball Valve
- 1 Buah Tank Filler Buter Fly
- 1 Buah Drain Valve
- 1 Buah Hydrant Filler
- 1 Buah Water Level Indicator
- 1 Buah Lampu Indikator
- 1 Buah Valve dari tangki ke pompa

Peralatan Pemadam Kebakaran

* 1 Set - Turnet Monitor (Deck Monitor)
* 1 Unit - Heat Exchanger (Sistem Pendingin)
* 3 Set - Suction Hose (Selang Hisap)
* 1 Buah - Metal Strainer (Saringan)
* 4 Roll - Discharge Hose 2.5" (Selang Semprot)
* 4 Roll - Discharge Hose 1.5" (selang Semprot)
* 1 Buah - Tangga Slorok
* 2 Pcs - Kunci Kopling Selang Hisap
* 2 Pcs - Adaptor 2.5" (Untuk Hydrant Inlet)
* 2 Pcs - Gun Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Gun Nozzle 1.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 1.5"
* 1 Pcs - Y Connection (Sambungan Cabang)
* 1 Roll - Tali Manila
* 1 Buah - Fire Extinguisher
* 4 Buah - Adaptor 2.5" (Untuk Discharge Valve)
* 1 Pcs - Fire Hook
* 1 Pcs - Fire Axe
* 1 Pcs - Crow Bar
* 2 Buah - Wheel Stoper

Peralatan Kelistrikan

* 1 Set - Light Bar
* 2 Buah - Rotary lamp
* 2 Buah - lampu Sorot
* 1 Set - Tail Light
* 1 Set - Lampu Compartement
* 1 Set - Sound System
* 2 Buah - Handy Talkie (HT)
* 1 Set - Radio RIG

Perlengkapan Personil

* 3 Pasang - Fire Suit
* 3 Pasang - Fire Fighter Shoes
* 3 Pasang - Fire Fighter Helmet
* 3 Pasang - Fire Fighter Gloves
* 1 Set - Breathing Apparatus
* 1 Buah - Fire Blanket

9000 AIR & 1000 FOAM



QUALITY AND COMMITMENT

IS OUR'S CONSISTENCY



CHASSIS OPTIONAL



HINO



MITSUBISHI




ISUZU



SOLID PRODUCTS,
GOOD QUALITY, GOOD SERVICE


MANY YEARS OF TRADITION



LOW PRESSURE PUMP



HIGH PRESSURE PUMP



CAPS SYSTEM



IF YOU WISH TO PLACE AN ORDER, KINDLY PLEASE KONTAK OUR SALES OFFICER:
JAKARTA Phone : (021) 80470068, EMAIL : munjafire@gmail.com, WEBSITE : www.munjafire.com

Spesifikasi

Peralatan & Aksesories

Chasis Kendaraan

Optional : HINO, MITSUBISHI, ISUZU, SCANIA, MAN, MARC - BENZ, IVECO, VOLVO

Body Penutup

Material Body : Plat Galvanil
Material Rangka : Baja Profil
Ruang Peralatan : Ruang tengah atau belakang, Ditutup Rolling Door aluminium double layer, Material menggunakan bahan tahan karat
Ruang Tangki : Terdapat di tengah kendaraan
Material Deck : Plat Bordes aluminium 3 mm
Tangga : Terdapat 1 buah tangga pada bagian belakang kendaraan
Railing Pengaman : Dipasang diatas kendaraan yang berfungsi sebagai pengaman, bahan dari Stainless Steel

Tangki Air

Kapasitas : 9000 Liter
Material : Plat bahan karbon 4 & 5 mm, bagian dalam dipasang sekat-sekat horisontal dan vertikal dengan Treatment Bullet Proof
Tebal Lantai : ± 5 mm
Tebal Dinding : ± 4 mm
Tebal Sekat (Buffet) : ± 3 mm
Anti Karat : Hot Dip Galvanized atau dilapisi Anti Karat dengan System Zinc Coat / Rush Bullet

Tangki Foam

Kapasitas : 1000 Liter
Material : Stainless Steel 316L
Tebal : ± 3 mm
Outlet : 1 inch dilengkapi dengan Valve Stainless Steel

Pengecatan

Metode Pengecatan : Semua permukaan Body kendaraan (luar/dalam) dilapisi dengan Polyurethane Prime Coat, Finishing dengan cat Polyurethane Warna Merah

Fire Pump

Type : Double Stage Sentrifugal Pump
Performance : 1000 GPM pada 10 Bar
Kapasitas : 4000 L/min @ 10 Bar
Impeller Pump : Terbuat dari High-Strength Bronze Alloy Impeller dengan bahan High Strength
Casing : Terbuat dari Full Grain Alloy Cast Iron dan Bronze Fitted
Shaft Sealing : Maintenance Free - Free Mechanical Sealing
Posisi Pompa : Pompa Belakang (Rear Mounted)
PTO : Split Shaft
Automatic Priming Pump - Two Membrane, Driven by the Pump Shaft

Panel Kontrol

Sistem Operasi : Control Panel dirancang secara khusus agar mudah dan leluasa dalam pengoperasian
Panel Operasi : Posisi dibagian belakang kendaraan
Fitur :
- 1 Buah Control PTO di Cabin
- 1 Buah Hand Throttle
- 1 Buah Suction
- 1 Buah Pressure Gauge
- 1 Buah Vacuum Gauge
- 1 Buah Tombol Priming Control pompa hisap
- 2 Buah Discharge Ball Valve
- 1 Buah Tank Filler Buter Fly
- 1 Buah Drain Valve
- 1 Buah Hydrant Filler
- 1 Buah Water Level Indicator
- 1 Buah Lampu Indikator
- 1 Buah Valve dari tangki ke pompa

Peralatan Pemadam Kebakaran

* 1 Set - Turnet Monitor (Deck Monitor)
* 1 Unit - Heat Exchanger (Sistem Pendingin)
* 3 Set - Suction Hose (Selang Hisap)
* 1 Buah - Metal Strainer (Saringan)
* 4 Roll - Discharge Hose 2.5" (Selang Semprot)
* 4 Roll - Discharge Hose 1.5" (selang Semprot)
* 1 Buah - Tangga Slorok
* 2 Pcs - Kunci Kopling Selang Hisap
* 2 Pcs - Adaptor 2.5" (Untuk Hydrant Inlet)
* 2 Pcs - Gun Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Gun Nozzle 1.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 1.5"
* 1 Pcs - Y Connection (Sambungan Cabang)
* 1 Roll - Tali Manila
* 1 Buah - Fire Extinguisher
* 4 Buah - Adaptor 2.5" (Untuk Discharge Valve)
* 1 Pcs - Fire Hook
* 1 Pcs - Fire Axe
* 1 Pcs - Crow Bar
* 2 Buah - Wheel Stoper

Peralatan Kelistrikan

* 1 Set - Light Bar
* 2 Buah - Rotary lamp
* 2 Buah - lampu Sorot
* 1 Set - Tail Light
* 1 Set - Lampu Compartement
* 1 Set - Sound System
* 2 Buah - Handy Talkie (HT)
* 1 Set - Radio RIG

Perlengkapan Personil

* 3 Pasang - Fire Suit
* 3 Pasang - Fire Fighter Shoes
* 3 Pasang - Fire Fighter Helmet
* 3 Pasang - Fire Fighter Gloves
* 1 Set - Breathing Apparatus
* 1 Buah - Fire Blanket

5000-6000 AIR



QUALITY AND COMMITMENT

IS OUR'S CONSISTENCY

CHASSIS OPTIONAL



HINO



MITSUBISHI




ISUZU



SOLID PRODUCTS,
GOOD QUALITY, GOOD SERVICE


MANY YEARS OF TRADITION



LOW PRESSURE PUMP



HIGH PRESSURE PUMP



CAPS SYSTEM



IF YOU WISH TO PLACE AN ORDER, KINDLY PLEASE KONTAK OUR SALES OFFICER:
JAKARTA Phone : (021) 80470068, EMAIL : munjafire@gmail.com, WEBSITE : www.munjafire.com

Spesifikasi

Peralatan & Aksesories

Chasis Kendaraan

Optional : HINO, MITSUBISHI, ISUZU, SCANIA, MAN, MARC - BENZ, IVECO, VOLVO

Body Penutup

Material Body : Plat Galvanil
Material Rangka : Baja Profil
Ruang Peralatan : Bagian tengah atau belakang, Ditutup Rolling Door aluminium double layer, Material menggunakan bahan tahan karat
Ruang Tangki : Terdapat di tengah kendaraan
Material Deck : Plat Bordes aluminium 3 mm
Tangga : Terdapat 1 buah tangga pada bagian belakang kendaraan
Railing Pengaman : Dipasang diatas kendaraan yang berfungsi sebagai pengaman, bahan dari Stainless Steel

Tangki Air

Kapasitas : 5000-6000 Liter
Material : Plat bahan karbon 4 & 5 mm, bagian dalam dipasang sekat-sekat horisontal dan vertikal dengan Treatment Bullet Proof
Tebal Lantai : ± 5 mm
Tebal Dinding : ± 4 mm
Tebal Sekat (Buffet) : ± 3 mm
Anti Karat : Hot Dip Galvanized atau dilapisi Anti Karat dengan System Zinc Coat / Rush Bullet

Cabin

Jenis : Single Cabin
Kapasitas : 3 Seat, terdapat tambahan 1 Seat
Pengamanan : Pada seat terdapat masing-masing sabuk pengaman Safety Belt sesuai dengan standar kendaraan

Pengecatan

Metode Pengecatan : Semua permukaan Body kendaraan (luar/dalam) dilapisi dengan Polyurethane Prime Coat, Finishing dengan cat Polyurethane Warna Merah

Fire Pump

Type : Double Stage Sentrifugal Pump
Performance : 750 GPM pada 10 Bar
Kapasitas : 3000 L/min @ 10 Bar
Impeller Pump : Terbuat dari High-Strength Bronze Alloy Impeller dengan bahan High Strength
Casing : Terbuat dari Full Grain Alloy Cast Iron dan Bronze Fitted
Shaft Sealing : Maintenance Free - Free Mechanical Sealing
Posisi Pompa : Pompa Belakang (Rear Mounted)
PTO : Split Shaft
Automatic Priming Pump - Two Membrane, Driven by the Pump Shaft

Panel Kontrol

Sistem Operasi : Control Panel dirancang secara khusus agar mudah dan leluasa dalam pengoperasian
Panel Operasi : Posisi dibagian belakang kendaraan
Fitur :
- 1 Buah Control PTO di Cabin
- 1 Buah Hand Throttle
- 1 Buah Suction
- 1 Buah Pressure Gauge
- 1 Buah Vacuum Gauge
- 1 Buah Tombol Priming Control pompa hisap
- 2 Buah Discharge Ball Valve
- 1 Buah Tank Filler Buter Fly
- 1 Buah Drain Valve
- 1 Buah Hydrant Filler
- 1 Buah Water Level Indicator
- 1 Buah Lampu Indikator
- 1 Buah Valve dari tangki ke pompa

Peralatan Pemadam Kebakaran

* 1 Set - Turnet Monitor (Deck Monitor)
* 1 Unit - Heat Exchanger (Sistem Pendingin)
* 3 Set - Suction Hose (Selang Hisap)
* 1 Buah - Metal Strainer (Saringan)
* 4 Roll - Discharge Hose 2.5" (Selang Semprot)
* 4 Roll - Discharge Hose 1.5" (selang Semprot)
* 1 Buah - Tangga Slorok
* 2 Pcs - Kunci Kopling Selang Hisap
* 2 Pcs - Adaptor 2.5" (Untuk Hydrant Inlet)
* 2 Pcs - Gun Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Gun Nozzle 1.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 1.5"
* 1 Pcs - Y Connection (Sambungan Cabang)
* 1 Roll - Tali Manila
* 1 Buah - Fire Extinguisher
* 4 Buah - Adaptor 2.5" (Untuk Discharge Valve)
* 1 Pcs - Fire Hook
* 1 Pcs - Fire Axe
* 1 Pcs - Crow Bar
* 2 Buah - Wheel Stoper

Peralatan Kelistrikan

* 1 Set - Light Bar
* 2 Buah - Rotary lamp
* 2 Buah - lampu Sorot
* 1 Set - Tail Light
* 1 Set - Lampu Compartement
* 1 Set - Sound System
* 2 Buah - Handy Talkie (HT)
* 1 Set - Radio RIG

Perlengkapan Personil

* 3 Pasang - Fire Suit
* 3 Pasang - Fire Fighter Shoes
* 3 Pasang - Fire Fighter Helmet
* 3 Pasang - Fire Fighter Gloves
* 1 Set - Breathing Apparatus
* 1 Buah - Fire Blanket

5000-6000 AIR DC



QUALITY AND COMMITMENT

IS OUR'S CONSISTENCY

CHASSIS OPTIONAL



HINO



MITSUBISHI




ISUZU



SOLID PRODUCTS,
GOOD QUALITY, GOOD SERVICE


MANY YEARS OF TRADITION



LOW PRESSURE PUMP



HIGH PRESSURE PUMP



CAPS SYSTEM



IF YOU WISH TO PLACE AN ORDER, KINDLY PLEASE KONTAK OUR SALES OFFICER:
JAKARTA Phone : (021) 80470068, EMAIL : munjafire@gmail.com, WEBSITE : www.munjafire.com

Spesifikasi

Peralatan & Aksesories

Chasis Kendaraan

Optional : HINO, MITSUBISHI, ISUZU, SCANIA, MAN, MARC - BENZ, IVECO, VOLVO

Body Penutup

Material Body : Plat Galvanil
Material Rangka : Baja Profil
Ruang Peralatan : Bagian tengah atau belakang, Ditutup Rolling Door aluminium double layer, Material menggunakan bahan tahan karat
Ruang Tangki : Terdapat di tengah kendaraan
Material Deck : Plat Bordes aluminium 3 mm
Tangga : Terdapat 1 buah tangga pada bagian belakang kendaraan
Railing Pengaman : Dipasang diatas kendaraan yang berfungsi sebagai pengaman, bahan dari Stainless Steel

Tangki Air

Kapasitas : 5000-6000 Liter
Material : Plat bahan karbon 4 & 5 mm, bagian dalam dipasang sekat-sekat horisontal dan vertikal dengan Treatment Bullet Proof
Tebal Lantai : ± 5 mm
Tebal Dinding : ± 4 mm
Tebal Sekat (Buffet) : ± 3 mm
Anti Karat : Hot Dip Galvanized atau dilapisi Anti Karat dengan System Zinc Coat / Rush Bullet

Cabin

Jenis : Double Cabin
Kapasitas : Bisa muat 6 anggota pemadam termasuk sopir
Pengamanan : Pada seat terdapat masing-masing sabuk pengaman Safety Belt sesuai dengan standar kendaraan

Pengecatan

Metode Pengecatan : Semua permukaan Body kendaraan (luar/dalam) dilapisi dengan Polyurethane Prime Coat, Finishing dengan cat Polyurethane Warna Merah

Fire Pump

Type : Double Stage Sentrifugal Pump
Performance : 750 GPM pada 10 Bar
Kapasitas : 3000 L/min @ 10 Bar
Impeller Pump : Terbuat dari High-Strength Bronze Alloy Impeller dengan bahan High Strength
Casing : Terbuat dari Full Grain Alloy Cast Iron dan Bronze Fitted
Shaft Sealing : Maintenance Free - Free Mechanical Sealing
Posisi Pompa : Pompa Belakang (Rear Mounted)
PTO : Split Shaft
Automatic Priming Pump - Two Membrane, Driven by the Pump Shaft

Panel Kontrol

Sistem Operasi : Control Panel dirancang secara khusus agar mudah dan leluasa dalam pengoperasian
Panel Operasi : Posisi dibagian belakang kendaraan
Fitur :
- 1 Buah Control PTO di Cabin
- 1 Buah Hand Throttle
- 1 Buah Suction
- 1 Buah Pressure Gauge
- 1 Buah Vacuum Gauge
- 1 Buah Tombol Priming Control pompa hisap
- 2 Buah Discharge Ball Valve
- 1 Buah Tank Filler Buter Fly
- 1 Buah Drain Valve
- 1 Buah Hydrant Filler
- 1 Buah Water Level Indicator
- 1 Buah Lampu Indikator
- 1 Buah Valve dari tangki ke pompa

Peralatan Pemadam Kebakaran

* 1 Set - Turnet Monitor (Deck Monitor)
* 1 Unit - Heat Exchanger (Sistem Pendingin)
* 3 Set - Suction Hose (Selang Hisap)
* 1 Buah - Metal Strainer (Saringan)
* 4 Roll - Discharge Hose 2.5" (Selang Semprot)
* 4 Roll - Discharge Hose 1.5" (selang Semprot)
* 1 Buah - Tangga Slorok
* 2 Pcs - Kunci Kopling Selang Hisap
* 2 Pcs - Adaptor 2.5" (Untuk Hydrant Inlet)
* 2 Pcs - Gun Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Gun Nozzle 1.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 1.5"
* 1 Pcs - Y Connection (Sambungan Cabang)
* 1 Roll - Tali Manila
* 1 Buah - Fire Extinguisher
* 4 Buah - Adaptor 2.5" (Untuk Discharge Valve)
* 1 Pcs - Fire Hook
* 1 Pcs - Fire Axe
* 1 Pcs - Crow Bar
* 2 Buah - Wheel Stoper

Peralatan Kelistrikan

* 1 Set - Light Bar
* 2 Buah - Rotary lamp
* 2 Buah - lampu Sorot
* 1 Set - Tail Light
* 1 Set - Lampu Compartement
* 1 Set - Sound System
* 2 Buah - Handy Talkie (HT)
* 1 Set - Radio RIG

Perlengkapan Personil

* 3 Pasang - Fire Suit
* 3 Pasang - Fire Fighter Shoes
* 3 Pasang - Fire Fighter Helmet
* 3 Pasang - Fire Fighter Gloves
* 1 Set - Breathing Apparatus
* 1 Buah - Fire Blanket

5000 AIR & 500 FOAM



QUALITY AND COMMITMENT

IS OUR'S CONSISTENCY



CHASIS OPTIONAL



HINO



MITSUBISHI




ISUZU



SOLID PRODUCTS,
GOOD QUALITY, GOOD SERVICE


MANY YEARS OF TRADITION



LOW PRESSURE PUMP



HIGH PRESSURE PUMP



CAFS SYSTEM



IF YOU WISH TO PLACE AN ORDER, KINDLY PLEASE KONTAK OUR SALES OFFICER:
JAKARTA Phone : (021) 80470068, EMAIL : munjafire@gmail.com, WEBSITE : www.munjafire.com

Spesifikasi

Peralatan & Aksesories

Chasis Kendaraan

Optional : HINO, MITSUBISHI, ISUZU, SCANIA, MAN, MARC - BENZ, IVECO, VOLVO

Body Penutup

Material Body : Plat Galvanil
Material Rangka : Baja Profil
Ruang Peralatan : Bagian tengah atau belakang, Diturup Rolling Door aluminium double layer, Material menggunakan bahan tahan karat
Ruang Tangki : Terdapat di tengah kendaraan
Material Deck : Plat Bordes aluminium 3 mm
Tangga : Terdapat 1 buah tangga pada bagian belakang kendaraan
Railing Pengaman : Dipasang diatas kendaraan yang berfungsi sebagai pengaman, bahan dari Stainless Steel

Tangki Air

Kapasitas : 5000 Liter
Material : Plat bahan karbon 4 & 5 mm, bagian dalam dipasang sekat-sekat horisontal dan vertikal dengan Treatment Bullet Proof
Tebal Lantai : ± 5 mm
Tebal Dinding : ± 4 mm
Tebal Sekat (Buffet) : ± 3 mm
Anti Karat : Hot Dip Galvanized atau dilapisi Anti Karat dengan System Zinc Coat / Rush Bullet

Tangki Foam

Kapasitas : 500 Liter
Material : Stainless Steel 316L
Tebal : ± 3 mm
Outlet : 1 inch dilengkapi dengan Valve Stainless Steel

Pengecatan

Metode Pengecatan : Semua permukaan Body kendaraan (luar/dalam) dilapisi dengan Polyurethane Prime Coat, Finishing dengan cat Polyurethane Warna Merah

Fire Pump

Type : Double Stage Sentrifugal Pump
Performance : 750 GPM pada 10 Bar
Kapasitas : 3000 L/min @ 10 Bar
Impeller Pump : Terbuat dari High-Strength Bronze Alloy Impeller dengan bahan High Strength
Casing : Terbuat dari Full Grain Alloy Cast Iron dan Bronze Fitted
Shaft Sealing : Maintenance Free - Free Mechanical Sealing
Posisi Pompa : Pompa Belakang (Rear Mounted)
PTO : Split Shaft
Automatic Priming Pump - Two Membrane, Driven by the Pump Shaft

Panel Kontrol

Sistem Operasi : Control Panel dirancang secara khusus agar mudah dan leluasa dalam pengoperasian
Panel Operasi : Posisi dibagian belakang kendaraan
Fitur :
- 1 Buah Control PTO di Cabin
- 1 Buah Hand Throttle
- 1 Buah Suction
- 1 Buah Pressure Gauge
- 1 Buah Vacuum Gauge
- 1 Buah Tombol Priming Control pompa hisap
- 2 Buah Discharge Ball Valve
- 1 Buah Tank Filler Buter Fly
- 1 Buah Drain Valve
- 1 Buah Hydrant Filler
- 1 Buah Water Level Indicator
- 1 Buah Lampu Indikator
- 1 Buah Valve dari tangki ke pompa

Peralatan Pemadam Kebakaran

* 1 Set - Turnet Monitor (Deck Monitor)
* 1 Unit - Heat Exchanger (Sistem Pendingin)
* 3 Set - Suction Hose (Selang Hisap)
* 1 Buah - Metal Strainer (Saringan)
* 4 Roll - Discharge Hose 2.5" (Selang Semprot)
* 4 Roll - Discharge Hose 1.5" (selang Semprot)
* 1 Buah - Tangga Slorok
* 2 Pcs - Kunci Kopling Selang Hisap
* 2 Pcs - Adaptor 2.5" (Untuk Hydrant Inlet)
* 2 Pcs - Gun Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Gun Nozzle 1.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 1.5"
* 1 Pcs - Y Connection (Sambungan Cabang)
* 1 Roll - Tali Manila
* 1 Buah - Fire Extinguisher
* 4 Buah - Adaptor 2.5" (Untuk Discharge Valve)
* 1 Pcs - Fire Hook
* 1 Pcs - Fire Axe
* 1 Pcs - Crow Bar
* 2 Buah - Wheel Stoper

Peralatan Kelistrikan

* 1 Set - Light Bar
* 2 Buah - Rotary lamp
* 2 Buah - lampu Sorot
* 1 Set - Tail Light
* 1 Set - Lampu Compartement
* 1 Set - Sound System
* 2 Buah - Handy Talkie (HT)
* 1 Set - Radio RIG

Perlengkapan Personil

* 3 Pasang - Fire Suit
* 3 Pasang - Fire Fighter Shoes
* 3 Pasang - Fire Fighter Helmet
* 3 Pasang - Fire Fighter Gloves
* 1 Set - Breathing Apparatus
* 1 Buah - Fire Blanket

3000-4000 AIR



QUALITY AND COMMITMENT

IS OUR'S CONSISTENCY

CHASSIS OPTIONAL



HINO



MITSUBISHI




ISUZU



SOLID PRODUCTS,
GOOD QUALITY, GOOD SERVICE


MANY YEARS OF TRADITION



LOW PRESSURE PUMP



HIGH PRESSURE PUMP



CAPS SYSTEM



IF YOU WISH TO PLACE AN ORDER, KINDLY PLEASE KONTAK OUR SALES OFFICER:
JAKARTA Phone : (021) 80470068, EMAIL : munjafire@gmail.com, WEBSITE : www.munjafire.com

Spesifikasi

Peralatan & Aksesories

Chasis Kendaraan

Optional : HINO, MISUBISHI, ISUZU

Body Penutup

Material Body : Plat Galvanil
Material Rangka : Baja Profil
Ruang Peralatan : Bagian tengah atau belakang, Ditutup Rolling Door aluminium double layer, Material menggunakan bahan tahan karat
Ruang Tangki : Terdapat di tengah kendaraan
Material Deck : Plat Bordes aluminium 3 mm
Tangga : Terdapat 1 buah tangga pada bagian belakang kendaraan
Railing Pengaman : Dipasang diatas kendaraan yang berfungsi sebagai pengaman, bahan dari Stainless Steel

Tangki Air

Kapasitas : 3000-4000 Liter
Material : Plat bahan karbon 4 & 5 mm, bagian dalam dipasang sekat-sekat horisontal dan vertikal dengan Treatment Bullet Proof
Tebal Lantai : ± 5 mm
Tebal Dinding : ± 4 mm
Tebal Sekat (Buffet) : ± 3 mm
Anti Karat : Hot Dip Galvanized atau dilapisi Anti Karat dengan System Zinc Coat / Rush Bullet

Cabin

Jenis : Double Cabin
Kapasitas : Bisa muat 6 anggota pemadam termasuk sopir
Pengamanan : Pada seat terdapat masing-masing sabuk pengaman Safety Belt sesuai dengan standar kendaraan

Pengecatan

Metode Pengecatan : Semua permukaan Body kendaraan (luar/dalam) dilapisi dengan Polyurethane Prime Coat, Finishing dengan cat Polyurethane Warna Merah

Fire Pump

Type : Double Stage Sentrifugal Pump
Performance : 530 GPM pada 10 Bar
Kapasitas : 2000 L/min @ 10 Bar
Impeller Pump : Terbuat dari High-Strength Bronze Alloy Impeller dengan bahan High Strength
Casing : Terbuat dari Full Grain Alloy Cast Iron dan Bronze Fitted
Shaft Sealing : Maintenance Free - Free Mechanical Sealing
Posisi Pompa : Pompa Belakang (Rear Mounted)
PTO : Split Shaft
Automatic Priming Pump - Two Membrane, Driven by the Pump Shaft

Panel Kontrol

Sistem Operasi : Control Panel dirancang secara khusus agar mudah dan leluasa dalam pengoperasian
Panel Operasi : Posisi dibagian belakang kendaraan
Fitur :
- 1 Buah Control PTO di Cabin
- 1 Buah Hand Throttle
- 1 Buah Suction
- 1 Buah Pressure Gauge
- 1 Buah Vacuum Gauge
- 1 Buah Tombol Priming Control pompa hisap
- 2 Buah Discharge Ball Valve
- 1 Buah Tank Filler Buter Fly
- 1 Buah Drain Valve
- 1 Buah Hydrant Filler
- 1 Buah Water Level Indicator
- 1 Buah Lampu Indikator
- 1 Buah Valve dari tangki ke pompa

Peralatan Pemadam Kebakaran

* 1 Set - Turnet Monitor (Deck Monitor)
* 1 Unit - Heat Exchanger (Sistem Pendingin)
* 3 Set - Suction Hose (Selang Hisap)
* 1 Buah - Metal Strainer (Saringan)
* 4 Roll - Discharge Hose 2.5" (Selang Semprot)
* 4 Roll - Discharge Hose 1.5" (selang Semprot)
* 1 Buah - Tangga Slorok
* 2 Pcs - Kunci Kopling Selang Hisap
* 2 Pcs - Adaptor 2.5" (Untuk Hydrant Inlet)
* 2 Pcs - Gun Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Gun Nozzle 1.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 1.5"
* 1 Pcs - Y Connection (Sambungan Cabang)
* 1 Roll - Tali Manila
* 1 Buah - Fire Extinguisher
* 4 Buah - Adaptor 2.5" (Untuk Discharge Valve)
* 1 Pcs - Fire Hook
* 1 Pcs - Fire Axe
* 1 Pcs - Crow Bar
* 2 Buah - Wheel Stoper

Peralatan Kelistrikan

* 1 Set - Light Bar
* 2 Buah - Rotary lamp
* 2 Buah - lampu Sorot
* 1 Set - Tail Light
* 1 Set - Lampu Compartement
* 1 Set - Sound System
* 2 Buah - Handy Talkie (HT)
* 1 Set - Radio RIG

Perlengkapan Personil

* 3 Pasang - Fire Suit
* 3 Pasang - Fire Fighter Shoes
* 3 Pasang - Fire Fighter Helmet
* 3 Pasang - Fire Fighter Gloves
* 1 Set - Breathing Apparatus
* 1 Buah - Fire Blanket

3000-4000 AIR DC



QUALITY AND COMMITMENT

IS OUR'S CONSISTENCY



CHASSIS OPTIONAL



HINO




MITSUBISHI



ISUZU

SOLID PRODUCTS,
GOOD QUALITY, GOOD SERVICE


MANY YEARS OF TRADITION



LOW PRESSURE PUMP



HIGH PRESSURE PUMP



CAPS SYSTEM



IF YOU WISH TO PLACE AN ORDER, KINDLY PLEASE KONTAK OUR SALES OFFICER:
JAKARTA Phone : (021) 80470068, EMAIL : munjafire@gmail.com, WEBSITE : www.munjafire.com

Spesifikasi

Peralatan & Aksesories

Chasis Kendaraan

Optional : HINO, MISUBISHI, ISUZU

Body Penutup

Material Body : Plat Galvanil
Material Rangka : Baja Profil
Ruang Peralatan : Bagian tengah atau belakang, Diturup Rolling Door aluminium double layer, Material menggunakan bahan tahan karat
Ruang Tangki : Terdapat di tengah kendaraan
Material Deck : Plat Bordes aluminium 3 mm
Tangga : Terdapat 1 buah tangga pada bagian belakang kendaraan
Railing Pengaman : Dipasang diatas kendaraan yang berfungsi sebagai pengaman, bahan dari Stainless Steel

Tangki Air

Kapasitas : 3000-4000 Liter
Material : Plat bahan karbon 4 & 5 mm, bagian dalam dipasang sekat-sekat horisontal dan vertikal dengan Treatment Bullet Proof
Tebal Lantai : ± 5 mm
Tebal Dinding : ± 4 mm
Tebal Sekat (Buffet) : ± 3 mm
Anti Karat : Hot Dip Galvanized atau dilapisi Anti Karat dengan System Zinc Coat / Rush Bullet

Cabin

Jenis : Double Cabin
Kapasitas : Bisa muat 6 anggota pemadam termasuk sopir
Pengamanan : Pada seat terdapat masing-masing sabuk pengaman Safety Belt sesuai dengan standar kendaraan

Pengecatan

Metode Pengecatan : Semua permukaan Body kendaraan (luar/dalam) dilapisi dengan Polyurethane Prime Coat, Finishing dengan cat Polyurethane Warna Merah

Fire Pump

Type : Double Stage Sentrifugal Pump
Performance : 530 GPM pada 10 Bar
Kapasitas : 2000 L/min @ 10 Bar
Impeller Pump : Terbuat dari High-Strength Bronze Alloy Impeller dengan bahan High Strength
Casing : Terbuat dari Full Grain Alloy Cast Iron dan Bronze Fitted
Shaft Sealing : Maintenance Free - Free Mechanical Sealing
Posisi Pompa : Pompa Belakang (Rear Mounted)
PTO : Split Shaft
Automatic Priming Pump - Two Membrane, Driven by the Pump Shaft

Panel Kontrol

Sistem Operasi : Control Panel dirancang secara khusus agar mudah dan leluasa dalam pengoperasian
Panel Operasi : Posisi dibagian belakang kendaraan
Fitur :
- 1 Buah Control PTO di Cabin
- 1 Buah Hand Throttle
- 1 Buah Suction
- 1 Buah Pressure Gauge
- 1 Buah Vacuum Gauge
- 1 Buah Tombol Priming Control pompa hisap
- 2 Buah Discharge Ball Valve
- 1 Buah Tank Filler Buter Fly
- 1 Buah Drain Valve
- 1 Buah Hydrant Filler
- 1 Buah Water Level Indicator
- 1 Buah Lampu Indikator
- 1 Buah Valve dari tangki ke pompa

Peralatan Pemadam Kebakaran

* 1 Set - Turnet Monitor (Deck Monitor)
* 1 Unit - Heat Exchanger (Sistem Pendingin)
* 3 Set - Suction Hose (Selang Hisap)
* 1 Buah - Metal Strainer (Saringan)
* 4 Roll - Discharge Hose 2.5" (Selang Semprot)
* 4 Roll - Discharge Hose 1.5" (selang Semprot)
* 1 Buah - Tangga Slorok
* 2 Pcs - Kunci Kopling Selang Hisap
* 2 Pcs - Adaptor 2.5" (Untuk Hydrant Inlet)
* 2 Pcs - Gun Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Gun Nozzle 1.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 1.5"
* 1 Pcs - Y Connection (Sambungan Cabang)
* 1 Roll - Tali Manila
* 1 Buah - Fire Extinguisher
* 4 Buah - Adaptor 2.5" (Untuk Discharge Valve)
* 1 Pcs - Fire Hook
* 1 Pcs - Fire Axe
* 1 Pcs - Crow Bar
* 2 Buah - Wheel Stoper

Peralatan Kelistrikan

* 1 Set - Light Bar
* 2 Buah - Rotary lamp
* 2 Buah - lampu Sorot
* 1 Set - Tail Light
* 1 Set - Lampu Compartement
* 1 Set - Sound System
* 2 Buah - Handy Talkie (HT)
* 1 Set - Radio RIG

Perlengkapan Personil

* 3 Pasang - Fire Suit
* 3 Pasang - Fire Fighter Shoes
* 3 Pasang - Fire Fighter Helmet
* 3 Pasang - Fire Fighter Gloves
* 1 Set - Breathing Apparatus
* 1 Buah - Fire Blanket

3000-3500 & 500 FOAM



QUALITY AND COMMITMENT

IS OUR'S CONSISTENCY

CHASSIS OPTIONAL



SOLID PRODUCTS,
GOOD QUALITY, GOOD SERVICE


MANY YEARS OF TRADITION



LOW PRESSURE PUMP



HIGH PRESSURE PUMP



CAFS SYSTEM



IF YOU WISH TO PLACE AN ORDER, KINDLY PLEASE KONTAK OUR SALES OFFICER:
JAKARTA Phone : (021) 80470068, EMAIL : munjafire@gmail.com, WEBSITE : www.munjafire.com

Spesifikasi

Peralatan & Aksesories

Chasis Kendaraan

Optional : HINO, MISUBISHI, ISUZU

Body Penutup

Material Body : Plat Galvanil
Material Rangka : Baja Profil
Ruang Peralatan : Bagian tengah atau belakang, Ditutup Rolling Door aluminium double layer, Material menggunakan bahan tahan karat
Ruang Tangki : Terdapat di tengah kendaraan
Material Deck : Plat Bordes aluminium 3 mm
Tangga : Terdapat 1 buah tangga pada bagian belakang kendaraan
Railing Pengaman : Dipasang diatas kendaraan yang berfungsi sebagai pengaman, bahan dari Stainless Steel

Tangki Air

Kapasitas : 3000-3500 Liter
Material : Plat bahan karbon 4 & 5 mm, bagian dalam dipasang sekat-sekat horisontal dan vertikal dengan Treatment Bullet Proof
Tebal Lantai : ± 5 mm
Tebal Dinding : ± 4 mm
Tebal Sekat (Buffet) : ± 3 mm
Anti Karat : Hot Dip Galvanized atau dilapisi Anti Karat dengan System Zinc Coat / Rush Bullet

Tangki Foam

Kapasitas : 500 Liter
Material : Stainless Steel 316L
Tebal : ± 3 mm
Outlet : 1 inch dilengkapi dengan Valve Stainless Steel

Pengecatan

Metode Pengecatan : Semua permukaan Body kendaraan (luar/dalam) dilapisi dengan Polyurethane Prime Coat, Finishing dengan cat Polyurethane Warna Merah

Fire Pump

Type : Double Stage Sentrifugal Pump
Performance : 530 GPM pada 10 Bar
Kapasitas : 2000 L/min @ 10 Bar
Impeller Pump : Terbuat dari High-Strength Bronze Alloy Impeller dengan bahan High Strength
Casing : Terbuat dari Full Grain Alloy Cast Iron dan Bronze Fitted
Shaft Sealing : Maintenance Free - Free Mechanical Sealing
Posisi Pompa : Pompa Belakang (Rear Mounted)
PTO : Split Shaft
Automatic Priming Pump - Two Membrane, Driven by the Pump Shaft

Panel Kontrol

Sistem Operasi : Control Panel dirancang secara khusus agar mudah dan leluasa dalam pengoperasian
Panel Operasi : Posisi dibagian belakang kendaraan
Fitur :
- 1 Buah Control PTO di Cabin
- 1 Buah Hand Throttle
- 1 Buah Suction
- 1 Buah Pressure Gauge
- 1 Buah Vacuum Gauge
- 1 Buah Tombol Priming Control pompa hisap
- 2 Buah Discharge Ball Valve
- 1 Buah Tank Filler Buter Fly
- 1 Buah Drain Valve
- 1 Buah Hydrant Filler
- 1 Buah Water Level Indicator
- 1 Buah Lampu Indikator
- 1 Buah Valve dari tangki ke pompa

Peralatan Pemadam Kebakaran

* 1 Set - Turnet Monitor (Deck Monitor)
* 1 Unit - Heat Exchanger (Sistem Pendingin)
* 3 Set - Suction Hose (Selang Hisap)
* 1 Buah - Metal Strainer (Saringan)
* 4 Roll - Discharge Hose 2.5" (Selang Semprot)
* 4 Roll - Discharge Hose 1.5" (selang Semprot)
* 1 Buah - Tangga Slorok
* 2 Pcs - Kunci Kopling Selang Hisap
* 2 Pcs - Adaptor 2.5" (Untuk Hydrant Inlet)
* 2 Pcs - Gun Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Gun Nozzle 1.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 1.5"
* 1 Pcs - Y Connection (Sambungan Cabang)
* 1 Roll - Tali Manila
* 1 Buah - Fire Extinguisher
* 4 Buah - Adaptor 2.5" (Untuk Discharge Valve)
* 1 Pcs - Fire Hook
* 1 Pcs - Fire Axe
* 1 Pcs - Crow Bar
* 2 Buah - Wheel Stoper

Peralatan Kelistrikan

* 1 Set - Light Bar
* 2 Buah - Rotary lamp
* 2 Buah - lampu Sorot
* 1 Set - Tail Light
* 1 Set - Lampu Compartement
* 1 Set - Sound System
* 2 Buah - Handy Talkie (HT)
* 1 Set - Radio RIG

Perlengkapan Personil

* 3 Pasang - Fire Suit
* 3 Pasang - Fire Fighter Shoes
* 3 Pasang - Fire Fighter Helmet
* 3 Pasang - Fire Fighter Gloves
* 1 Set - Breathing Apparatus
* 1 Buah - Fire Blanket

1000-2000 AIR



QUALITY AND COMMITMENT


IS OUR'S CONSISTENCY

CHASSIS OPTIONAL



SOLID PRODUCTS,
GOOD QUALITY, GOOD SERVICE


MANY YEARS OF TRADITION



LOW PRESSURE PUMP



HIGH PRESSURE PUMP



CAPS SYSTEM



IF YOU WISH TO PLACE AN ORDER, KINDLY PLEASE KONTAK OUR SALES OFFICER:
JAKARTA Phone : (021) 80470068, EMAIL : munjafire@gmail.com, WEBSITE : www.munjafire.com

Spesifikasi

Peralatan & Aksesories

Chasis Kendaraan

Optional : HINO, MISUBISHI, ISUZU

Body Penutup

Material Body : Plat Galvanil
Material Rangka : Baja Profil
Ruang Peralatan : Bagian tengah atau belakang, Ditutup Rolling Door aluminium double layer, Material menggunakan bahan tahan karat
Ruang Tangki : Terdapat di tengah kendaraan
Material Deck : Plat Bordes aluminium 3 mm
Tangga : Terdapat 1 buah tangga pada bagian belakang kendaraan
Railing Pengaman : Dipasang diatas kendaraan yang berfungsi sebagai pengaman, bahan dari Stainless Steel

Tangki Air

Kapasitas : 1000 - 2000 Liter
Material : Plat bahan karbon 4 & 5 mm, bagian dalam dipasang sekat-sekat horisontal dan vertikal dengan Treatment Bullet Proof
Tebal Lantai : ± 5 mm
Tebal Dinding : ± 4 mm
Tebal Sekat (Buffet) : ± 3 mm
Anti Karat : Hot Dip Galvanized atau dilapisi Anti Karat dengan System Zinc Coat / Rush Bullet

Cabin

Jenis : Single Cabin
Kapasitas : 3 Seat, terdapat tambahan 1 Seat
Pengamanan : Pada seat terdapat masing-masing sabuk pengaman Safety Belt sesuai dengan standar kendaraan

Pengecatan

Metode Pengecatan : Semua permukaan Body kendaraan (luar/dalam) dilapisi dengan Polyurethane Prime Coat, Finishing dengan cat Polyurethane Warna Merah

Fire Pump

Type : Double Stage Sentrifugal Pump
Performance : 530 GPM pada 10 Bar
Kapasitas : 2000 L/min @ 10 Bar
Impeller Pump : Terbuat dari High-Strength Bronze Alloy Impeller dengan bahan High Strength
Casing : Terbuat dari Full Grain Alloy Cast Iron dan Bronze Fitted
Shaft Sealing : Maintenance Free - Free Mechanical Sealing
Posisi Pompa : Pompa Belakang (Rear Mounted)
PTO : Split Shaft
Automatic Priming Pump - Two Membrane, Driven by the Pump Shaft

Panel Kontrol

Sistem Operasi : Control Panel dirancang secara khusus agar mudah dan leluasa dalam pengoperasian
Panel Operasi : Posisi dibagian belakang kendaraan
Fitur :
- 1 Buah Control PTO di Cabin
- 1 Buah Hand Throttle
- 1 Buah Suction
- 1 Buah Pressure Gauge
- 1 Buah Vacuum Gauge
- 1 Buah Tombol Priming Control pompa hisap
- 2 Buah Discharge Ball Valve
- 1 Buah Tank Filler Buter Fly
- 1 Buah Drain Valve
- 1 Buah Hydrant Filler
- 1 Buah Water Level Indicator
- 1 Buah Lampu Indikator
- 1 Buah Valve dari tangki ke pompa

Peralatan Pemadam Kebakaran

* 1 Set - Turnet Monitor (Deck Monitor)
* 1 Unit - Heat Exchanger (Sistem Pendingin)
* 3 Set - Suction Hose (Selang Hisap)
* 1 Buah - Metal Strainer (Saringan)
* 4 Roll - Discharge Hose 2.5" (Selang Semprot)
* 4 Roll - Discharge Hose 1.5" (selang Semprot)
* 1 Buah - Tangga Slorok
* 2 Pcs - Kunci Kopling Selang Hisap
* 2 Pcs - Adaptor 2.5" (Untuk Hydrant Inlet)
* 2 Pcs - Gun Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Gun Nozzle 1.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 2.5"
* 2 Pcs - Jet Nozzle 1.5"
* 1 Pcs - Y Connection (Sambungan Cabang)
* 1 Roll - Tali Manila
* 1 Buah - Fire Extinguisher
* 4 Buah - Adaptor 2.5" (Untuk Discharge Valve)
* 1 Pcs - Fire Hook
* 1 Pcs - Fire Axe
* 1 Pcs - Crow Bar
* 2 Buah - Wheel Stoper

Peralatan Kelistrikan

* 1 Set - Light Bar
* 2 Buah - Rotary lamp
* 2 Buah - lampu Sorot
* 1 Set - Tail Light
* 1 Set - Lampu Compartement
* 1 Set - Sound System
* 2 Buah - Handy Talkie (HT)
* 1 Set - Radio RIG

Perlengkapan Personil

* 3 Pasang - Fire Suit
* 3 Pasang - Fire Fighter Shoes
* 3 Pasang - Fire Fighter Helmet
* 3 Pasang - Fire Fighter Gloves
* 1 Set - Breathing Apparatus
* 1 Buah - Fire Blanket